

幼儿园设施及场地提升项目（幼儿游戏设施采购）项目分项报价明细表

| 序号 | 设备及产品名称 | 品牌型号 | 主要技术标准与参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
|----|---------------|-------|--|----|----|--------|-------|----------------------|
| 1 | 科学发现室建设 | 品牌：有康 | 整套包含；奇妙镜科普、生命科学、电与力科普器材、声光磁科普器材、综合类科普器材、科学操作材料、仪器展示台收纳柜 | 套 | 1 | 85000 | 85000 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 2 | 乐高机器人(适合中班使用) | 品牌：有康 | 件数 72 件乐高兼容 9686 编程，环保塑料，科教电动齿轮积木 | 套 | 25 | 208 | 5200 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 3 | 乐高机器人(适合大班使用) | 品牌：有康 | 件数 120 件乐高兼容 9686 编程，环保塑料，科教电动齿轮积木 | 套 | 20 | 235. 3 | 4706 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 4 | 安吉箱 1 | 品牌：有康 | 100cm*100cm, PE 板厚 1. 5cm, 承重强。铝型材包边，铝材厚度 1. 3. mm, 转角件为一体成型 ABS 工程塑料，厚度 3mm | 个 | 2 | 2353 | 4706 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 5 | 安吉箱 2 | 品牌：有康 | 80cm*80cm, PE 板厚 1. 5cm, 承重强。铝型材包边，铝材厚度 1. 3. mm, 转角件为一体成型 ABS 工程塑料， | 个 | 3 | 1833 | 5499 | 符合具备招标文件 |

| | | | 厚度 3mm | | | | | 要求的质量标准和检测报告 |
|----|-------|--------|--|---|---|-------|-------|----------------------|
| 6 | 安吉箱 3 | 品牌: 有康 | 60cm*60cm, PE 板厚 1.5cm, 承重强。铝型材包边, 铝材厚度 1.3mm, 转角件为一体成型 ABS 工程塑料, 厚度 3mm | 个 | 2 | 1183 | 2366 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 7 | 螺母积木 | 品牌: 有康 | 件数 510 件, 松木无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆, 连接件为一体成型 ABS 工程塑料 | 套 | 1 | 25740 | 25740 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 8 | 炭烧积木 | 品牌: 有康 | 件数 1650 件, 无节板材, 通过电脑全自动 PLC 控制系统, 精确控制碳化效果; 打磨光滑无毛刺 | 套 | 1 | 41340 | 41340 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 9 | 遮阳棚 | 品牌: 有康 | 膜结构车棚主体部分采用钢结构, 钢架 6 个厚。顶棚采用 pvdf 建筑专用膜材, 膜布重量每平方 1100 克足重, 厚度 0.83 毫米, 拉力 5500 牛带厂家质保和防伪标识, 膜布带 b 级阻燃。尺寸: 6M*17M, 包含基础施工等全部费用 | 套 | 1 | 50050 | 50050 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 10 | 收纳屋 | 品牌: 有康 | 尺寸: 2.4*0.83*2.05m (5 个) 框架是铝合金+板子是双面铝塑板+屋顶是镀锌钢+折叠门是 PVC 材质或者铝合金 | 套 | 1 | 42120 | 42120 | 符合具备招标文件要求的质 |

| | | | | | | | | 量标准和检测报告 |
|----|------|-------------------------|--|---|---|--------|--------|----------------------|
| 11 | 体锻 | 品牌: 有康 | 跑酷 9 件套 PVC 网夹布加高密度重炮海绵 4 个三角凳 60cm*50cm*40cm1 个跑酷梯形箱 90cm*30cm/70cm*60cm1 个跑酷架 150cm*70cm*85cm1 个可调节跑酷架 100cm*100cm*100cm1 个调节梯形箱 90cm*70cm/30cm*100cm1 个单曲面梯形上宽 60cm, 下宽 120cm, 长 100cm, 高 175cm | 套 | 1 | 16640 | 16640 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 12 | 攀爬组合 | 品牌: 有康 型号: YK155A | 尺寸: 33*10*6m。材质: 镀锌钢管主立柱直径 114mm, 壁厚: 2.5mm, 工艺: 热镀锌钢管经机械抛光, 表面用塑粉静电喷塑, 高温加热后, 不褪色, 不掉色, 色彩鲜艳; 塑料: 工程塑料粒子, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度(壁厚 8mm)、两面光滑、不褪色、磨砂表面滚塑成型; 攀爬绳采用 10mm 粗航海绳中芯 1 股钢丝绳(中芯钢丝绳 1 股不少于 12 根钢丝组合)钢丝绳外需套胶管后编织而成, 铝合金扣连接加固, 可长期使用不变形。柳桉木。; 五金配件: 采用不锈钢螺丝, 外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理; 平台: 平台采用 10*5cm, 壁厚: 2.5mm 镀锌方管, 采用 2.5cm 厚柳桉木铺设。整体木制部分纹理细直, 木纹清, 没有任何异味, 有较强的防蛀效果。经过开料、风干、刨光、砂磨、圆角处理, 成品无裂纹和毛刺, 接缝自然没有明显缝隙及缺口。采用环保 PU 漆, 喷漆均匀, 漆面平整光滑。配件: 铁件扶手挡板均按照国家标准(Φ40、Φ32), 焊接采用二氧化碳气体保护焊以上 | 组 | 1 | 236900 | 236900 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-------|--|---|----|--------|--------|----------------------|
| | | | 铁件机械抛光后表面用符合塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。以维护设施结构的安全，符合国家标准。使用寿命十年以上 | | | | | |
| 13 | 幼儿区角系列 | 品牌：有康 | 尺寸：53×33×57.2cm 材质：采用桉木（符合IS03349-1975 及 IS03130-1975 要求），经专业技师进行压、刨、铣、冲等加工处理后，表面进行防腐、防火、防驻处理，并打磨光滑，表面喷涂紫荆花牌聚氨脂清漆(符合HG/T2240-1991 及 GB/T9271-88 要求) | 个 | 4 | 572 | 2288 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 14 | 幼儿娃娃家训练台 | 品牌：有康 | 尺寸：55.4×29.8×57.2cm 材质：材质：采用桉木（符合 IS03349-1975 及 IS03130-1975 要求），经专业技师进行压、刨、铣、冲等加工处理后，表面进行防腐、防火、防驻处理，并打磨光滑，表面喷涂紫荆花牌聚氨脂清漆（符合 HG/T2240-1991 及 GB/T9271-88 要求） | 个 | 1 | 731.25 | 731.25 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 15 | 5格区角组合 | 品牌：有康 | 尺寸：111×29.8×57.2cm 材质：材质：采用桉木(符合 IS03349-1975 及 IS03130-1975 要求)，经专业技师进行压、刨、铣、冲等加工处理后，表面进行防腐、防火、防驻处理，并打磨光滑，表面喷涂紫荆花牌聚氨脂清漆(符合HG/T2240-1991 及 GB/T9271-88 要求) | 个 | 10 | 539.5 | 5395 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 16 | 娃娃家操作台 | 品牌：有康 | 尺寸：55.4×29.8×57.2cm 材质：材质：采用桉木（符合 IS03349-1975 及 IS03130-1975 要求），经专业技师进行压、刨、铣、冲等加工处理后，表面进行防腐、防火、防驻处理，并打磨光滑，表面喷涂紫荆花牌聚氨脂清漆（符合 HG/T2240-1991 及 GB/T9271-88 要求） | 个 | 1 | 731.25 | 731.25 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------|--|---|----|-------|------|----------------------|
| 17 | 娃娃家小卖部 | 品牌: 有康 | 尺寸: 84×33.8×115cm 材质: 材质: 采用桉木(符合 ISO3349-1975 及 ISO3130-1975 要求), 经专业技师进行压、刨、铣、冲等加工处理后, 表面进行防腐、防火、防驻处理, 并打磨光滑, 表面喷涂紫荆花牌聚氨脂清漆(符合 HG/T2240-1991 及 GB/T9271-88 要求) | 个 | 1 | 1079 | 1079 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 18 | 磁力操作台 | 品牌: 有康 | 尺寸: 60cm×60cm 桌脚: (49/52/55cm)KB4-TKAL-V03 材质: 材质: 采用桉木(符合 ISO3349-1975 及 ISO3130-1975 要求), 经专业技师进行压、刨、铣、冲等加工处理后, 表面进行防腐、防火、防驻处理, 并打磨光滑, 表面喷涂紫荆花牌聚氨脂清漆(符合 HG/T2240-1991 及 GB/T9271-88 要求) | 个 | 20 | 377 | 7540 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 19 | 圆形美术台 | 品牌: 有康 | 尺寸: 直径 85cm 桌脚: (49/52/55cm) KB4-TKAL-V03 材质: 材质: 采用桉木(符合 ISO3349-1975 及 ISO3130-1975 要求), 经专业技师进行压、刨、铣、冲等加工处理后, 表面进行防腐、防火、防驻处理, 并打磨光滑, 表面喷涂紫荆花牌聚氨脂清漆(符合 HG/T2240-1991 及 GB/T9271-88 要求) | 个 | 6 | 507 | 3042 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 20 | 区角笑脸系列 | 品牌: 有康 | 座高 25cm 材质: 材质: 采用桉木(符合 ISO3349-1975 及 ISO3130-1975 要求), 经专业技师进行压、刨、铣、冲等加工处理后, 表面进行防腐、防火、防驻处理, 并打磨光滑, 表面喷涂紫荆花牌聚氨脂清漆(符合 HG/T2240-1991 及 GB/T9271-88 要求) | 个 | 20 | 117 | 2340 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 21 | 幼儿游戏座 | 品牌: 有康 | 坐高 38cm 材质: 木制+布制+高密度泡棉 | 个 | 20 | 227.5 | 4550 | 符合具备招标文件要求的质量标准和 |

| | | | | | | | | | 检测报告 |
|----|----------|--------|---|---|----|-------|-------|--|----------------------|
| 22 | 曲木单滑道 | 品牌: 有康 | 材质: 花梨木/塑木索道采用 10 股不锈钢绳缆, 五金件采用 304 不锈钢制造 | 套 | 1 | 15925 | 15925 | | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 23 | 三步碳化探索单梯 | 品牌: 有康 | 三步 H:100cm*35cm*7cm 材质: 无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆, 连接件为无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆 | 个 | 20 | 299 | 5980 | | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 24 | 四步碳化探索单梯 | 品牌: 有康 | 四步 H:120cm*35cm*7cm 材质: 无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆, 连接件为无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆 | 个 | 20 | 396.5 | 7930 | | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 25 | 两步碳化探索双梯 | 品牌: 有康 | 两步 H:60cm*44cm*14cm 材质: 无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆, 连接件为无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆 | 个 | 20 | 507 | 10140 | | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 26 | 三步碳化探索双梯 | 品牌: 有康 | 三步 H:100cm*44cm*14cm 材质: 无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆, 连接件为无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆 | 个 | 20 | 715 | 14300 | | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|--------|---|---|-----|-----|-------|----------------------|
| 27 | 碳化实木平衡板 | 品牌: 有康 | 尺寸: 150cm*20cm*2.7cm 适合幼儿使用 材质: 无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷3遍环保水性油漆, 连接件为无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷3遍环保水性油漆 | 个 | 20 | 247 | 4940 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 28 | 碳化实木平衡板 | 品牌: 有康 | 尺寸: 180cm*20cm*2.7cm 适合幼儿使用 材质: 无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷3遍环保水性油漆, 连接件为无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷3遍环保水性油漆 | 个 | 20 | 338 | 6760 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 29 | 三步矮架子 | 品牌: 有康 | 尺寸: 高80cm*57cm*51cm; 三步 材质: 无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷3遍环保水性油漆, 连接件为无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷3遍环保水性油漆 | 个 | 20 | 780 | 15600 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 30 | 游戏垫-双折1号 | 品牌: 有康 | 边长: 80cmx160cm 厚度: 13cm 材质: 有机硅帆布+优质珍珠棉。工艺: 垫套表面平整无皱纹, 棱角整齐, 色泽一致, 手把结实牢固 | 个 | 40 | 247 | 9880 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 31 | 墙面相框 | 品牌: 有康 | 35.2cm*50cm 材质: 松木边角打磨光滑无毛刺 | 个 | 120 | 65 | 7800 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------|---|---|-----|-------|-------|----------------------|
| 32 | 树屋 | 品牌: 有康 | 尺寸: 200cm*200cm*200cm 材质: 柳桉木, 爬网采用三股钢丝海缆绳, 链接件采用不锈钢五金件, 塑料件采用 LLDPR 工程塑料 | 个 | 1 | 15600 | 15600 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 33 | 小屋 10 | 品牌: 有康 | 规格: 270cm*240cm*240cm 材质: 花梨木/塑木花梨木, 链接件采用不锈钢五金件, 塑料件采用 LLDPR 工程塑料。 | 个 | 1 | 20150 | 20150 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 34 | 小屋 18 | 品牌: 有康 | 规格: 146cm*113cm*131cm 材质: 花梨木/塑木, 花梨木, 链接件采用不锈钢五金件, 塑料件采用 LLDPR 工程塑料 | 个 | 1 | 18850 | 18850 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 35 | 爬网 | 品牌: 有康 | 尺寸: 800cm*200cm*200cm 材质: 柳桉木, 爬网采用三股钢丝海缆绳, 链接件采用不锈钢五金件, 塑料件采用 LLDPR 工程塑料 | 个 | 1 | 18850 | 18850 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 36 | 短板积木 | 品牌: 有康 | 尺寸: 45cm*9cm*1.5cm 材质: 无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆, 连接件为无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆 | 个 | 250 | 14.3 | 3575 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|---|---|-----|-------|-------|----------------------|
| 37 | 长板积木 | 品牌: 有康 | 120cm*15cm*2cm 材质: 无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷3遍环保水性油漆, 连接件为无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷3遍环保水性油漆 | 个 | 250 | 84.5 | 21125 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 38 | 机器人 1 | 品牌: 有康 | 规格: 中班上册 71 件乐高兼容 9686 编程, 环保塑料, 科教电动齿轮积木 | 套 | 10 | 208 | 2080 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 39 | 机器人 2 | 品牌: 有康 | 规格: 大班上册 120 件乐高兼容 9686 编程, 环保塑料, 科教电动齿轮积木 | 套 | 10 | 235.3 | 2353 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 40 | 八大能力 (中班) | 品牌: 有康 | 规格: 中班上册包含; 益智区, 语言区, 数学区, 科学区, 美工区, 角色区, 建构区, 表演区 | 套 | 2 | 5980 | 11960 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 41 | 八大能力 (大班) | 品牌: 有康 | 规格: 大班上册包含; 益智区, 语言区, 数学区, 科学区, 美工区, 角色区, 建构区, 表演区 | 套 | 2 | 5980 | 11960 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------|--|---|---|-------|-------|--------------------------------------|
| 42 | 安吉游戏 碳化积木 | 品牌：有康 | 安吉游戏碳化积木(1140块) 松木无节板材，通过电脑全自动PLC控制系统，精确控制碳化效果；打磨光滑无毛刺 | 组 | 1 | 23530 | 23530 | 符合具备 招标文件 要求的质 量标准和 检测报告 |
| 43 | 立体轨道 积木 | 品牌：有康 | 积木220件，松木无节板材，打磨光滑无毛刺，喷3遍环保水性油漆 | 组 | 1 | 31330 | 31330 | 符合具备 招标文件 要求的质 量标准和 检测报告 |
| 44 | 彩色积木 (叠石游 戏仿石头) | 品牌：有康 | 积木232件，松木无节板材，打磨光滑无毛刺，喷3遍环保水性油漆，彩石采用工程塑料 | 组 | 2 | 5330 | 10660 | 符合具备 招标文件 要求的质 量标准和 检测报告 |
| 45 | 军警训练 (9件) | 品牌：有康 | (9件套)包含坦克墩3个，梯形跳箱2个，跑酷翻越墙1个，三角斜坡垫1个，跑酷猫挂1个，直角跑酷墙1个 | 套 | 2 | 7865 | 15730 | 符合具备 招标文件 要求的质 量标准和 检测报告 |
| 46 | 户外小木 屋滑梯儿 童游戏房 | 品牌：有康 | 2m*2m*2.7m柳桉木，挡板采用2.0镀锌方管，链接件采用不锈钢五金件，塑料件采用LLDPR工程塑料 | 套 | 2 | 27365 | 54730 | 符合具备 招标文件 要求的质 量标准和 检测报告 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|--------|---|----------------|-----|-------|-------|--------------------------------------|
| 47 | 跑酷玩具 | 品牌: 有康 | 跑酷 9 件套 PVC 网夹布加高密度重炮海绵。: 4 个 三角凳 60cm*50cm*40cm1 个跑酷梯形箱 90cm*30cm/70cm*60cm1 个跑酷架 150cm*70cm*85cm1 个可调节跑酷架 100cm*100cm*100cm1 个调节梯形箱 90cm*70cm/30cm*100cm1 个单曲面梯形上宽 60cm, 下 宽 120cm, 长 100cm, 高 175cm | 套 | 1 | 15730 | 15730 | 符合具备 招标文件 要求的质 量标准和 检测报告 |
| 48 | 遮阳棚 | 品牌: 有康 | 张拉膜, 采用 PVC 基布材料超低收缩涤纶长丝, 支杆 采用 C114 镀锌钢管 | m ² | 200 | 494 | 98800 | 符合具备 招标文件 要求的质 量标准和 检测报告 |
| 49 | 骑行区材 料 | 品牌: 有康 | 障碍物 180mm*50cm 采用 LLDPR 工程塑料(适合幼儿使 用) | 套 | 3 | 3159 | 9477 | 符合具备 招标文件 要求的质 量标准和 检测报告 |
| 50 | 积木收纳 箱 | 品牌: 有康 | 积木收纳, 80cm*40cm*60cm 采用 LLDPR 工程塑料 | 个 | 20 | 78 | 1560 | 符合具备 招标文件 要求的质 量标准和 检测报告 |
| 51 | 积木(正方 块) 1 | 品牌: 有康 | 规格: 100*100*25mm 材质: 松木无节板材, 打磨光 滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆 | 块 | 200 | 7 | 1400 | 符合具备 招标文件 要求的质 |

| | | | | | | | | 量标准和检测报告 |
|----|-----------|--------|--|---|-----|----|------|----------------------|
| 52 | 积木(正方块) 2 | 品牌: 有康 | 规格: 100*100*50mm 材质: 松木无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆 | 块 | 200 | 14 | 2800 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 53 | 积木(正方体) 3 | 品牌: 有康 | 规格: 100*100*100mm 材质: 松木无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆 | 块 | 200 | 27 | 5400 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 54 | 积木(长方体) 1 | 品牌: 有康 | 规格: 200*100*25mm 材质: 松木无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆 | 块 | 200 | 14 | 2800 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 55 | 积木(长方体) 2 | 品牌: 有康 | 规格: 200*100*50mm 材质: 松木无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆 | 块 | 200 | 27 | 5400 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 56 | 积木(三角形) 1 | 品牌: 有康 | 规格: 140*140*50mm 材质: 松木无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆 | 块 | 200 | 14 | 2800 | 符合具备招标文件要求的质量标准和 |

| | | | | | | | | | 检测报告 |
|----|-----------|--------|---|---|-----|------|-------|----------------------|------|
| 57 | 积木(三角形) 2 | 品牌: 有康 | 规格: 198*198*50mm 材质: 松木无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆 | 块 | 200 | 18 | 3600 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 | |
| 58 | 积木(长板) | 品牌: 有康 | 规格: 800*100*25mm 材质: 松木无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆 | 块 | 200 | 54 | 10800 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 | |
| 59 | 积木(圆柱) 1 | 品牌: 有康 | 规格: 100*50mm 材质: 松木无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆 | 块 | 200 | 6 | 1200 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 | |
| 60 | 积木(圆柱) 2 | 品牌: 有康 | 规格: 100*100mm 材质: 松木无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆 | 块 | 200 | 23 | 4600 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 | |
| 61 | 水车 1 | 品牌: 有康 | 规格: 长 1230mm; 宽 430mm; 高 380mm。材质: 防腐木 +塑料 HDPE | 件 | 2 | 1650 | 3300 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|---|---|---|------|------|----------------------|
| 62 | 水车 2 | 品牌: 有康 | 规格: 长 930mm; 宽 430mm; 高 380mm。材质: 防腐木+塑料 HDPE | 件 | 2 | 1200 | 2400 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 63 | 水车 3 | 品牌: 有康 | 规格: 长 630mm; 宽 430mm; 高 320mm。材质: 防腐木+塑料 HDPE | 件 | 2 | 900 | 1800 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 64 | 荡桥 | 品牌: 有康 | 2.9*0.76*0.96M 采用 Ø 114mm、壁厚 2.5mm 钢管(符合 GB/T 700-1988 要求)：焊接方式采用 CO2 气体保护焊及氩弧焊(符合 GB/T 8810-1995 要求)。整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理(符合 JB-K5607-1991 要求)，表面平滑，不易生锈，适合幼儿使用 | 个 | 1 | 2250 | 2250 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 65 | 秋千 | 品牌: 有康 | 50cm*130cm 连接件采用不锈钢链条+塑料 HDPE，适合幼儿使用 | 个 | 2 | 150 | 300 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 66 | 四层鞍马 加重款 | 品牌: 有康 | 规格: 120*90/40*120cm，适合幼儿使用，属加重系列，底部采用防滑底，使用效果好 | 件 | 1 | 3510 | 3510 | 符合具备招标文件 |

| | | | | | | | | | 要求的质量标准和检测报告 |
|----|--------|-------|--|---|---|-------|-------|--|----------------------|
| 67 | 平垫/体操垫 | 品牌:有康 | 规格: 120*60*5cm, 适合幼儿使用材质: 环保 PVC 防滑防撕裂皮革, EPE 内芯 (高硬度高回弹) | 件 | 8 | 78 | 624 | | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 68 | 海绵保护垫 | 品牌:有康 | 规格: 200*150*20cm 材质: 表面采用加厚 PVC 夹网布, 里面填充高回弹海绵, 适合幼儿使用 | 件 | 1 | 877.5 | 877.5 | | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 69 | 园秋千 | 品牌:有康 | 0.5*1.3 钢管Φ32mm、壁厚 2.5mm 钢管 (GB/T 700-1988)。焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊(符合 GB/T8810-1995 要求)。整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理 (符合 JB-K5607-1991 要求), 表面平滑, 不生绣, 适合幼儿使用 | 个 | 2 | 225 | 450 | | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 70 | 木板秋千 | 品牌:有康 | 50cm*130cm, 连接件采用不锈钢链条+采用花梨木材 (符合 ISO 3349-1975 及 ISO 3130-1975 要求), 经专业技师进行压、刨、铣、冲等加工处理后, 表面进行防腐、防火、防蛀处理, 并打磨光滑, 表面喷涂紫荆花牌聚氨脂清漆 (符合 HG/T 2240-1991 及 | 个 | 2 | 150 | 300 | | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|--|---|---|------|------|----------------------|
| | | | GB/T9271-88 要求) 适合幼儿使用 | | | | | |
| 71 | 蛛网墙 | 品牌: 有康 | 160cm*170cm 采用 Ø 60mm 壁厚 2.5mm 的钢管(管材质量符合 BS1387-1985 标准要求, 技术标准符合 BS1387-1985 要求) : 焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊(符合 GB/T 8810-1995 要求)。整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理(符合 JB-K5607-1991 要求), 表面平滑, 不生锈。采用 Ø 60mm 壁厚 2.5mm 的钢管质量符合 BS1387-1985 标准要求, 技术标准符合 BS1387-1985 要求) : 焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊(符合 GB/T 8810-1995 要求)。整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理(符合 JB-K5607-1991 要求), 表面平滑, 不生锈。绳网绳子采用航海船用缆绳(含六股钢丝), 直径 16mm, 中芯为镀铬钢丝外套胶管。绳网绳子采用航海船用缆绳(含六股钢丝), 直径 16mm, 中芯为镀铬钢丝外套胶管, 适合幼儿使用 | 个 | 1 | 1200 | 1200 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 72 | 吊攀爬绳 | 品牌: 有康 | 3 个, 2.4*2.4 绳子采用航海船用缆绳(含六股钢丝), 直径 16mm, 中芯为镀铬钢丝外套胶管, 适合幼儿使用 | 套 | 1 | 480 | 480 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 73 | 加重款组合四级跳箱 | 品牌: 有康 | 规格: 90*75*15/30/45/60cm。材质: 内心 EPE+压缩海绵, 稳固, 不易滑动, 魔术贴, 重量约 50KG, 适合幼儿使用 | 件 | 1 | 3600 | 3600 | 符合具备招标文件要求的质量标准和 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|--------|---|---|---|------|------|--|----------------------|
| | | | | | | | | | 检测报告 |
| 74 | 斜坡垫 4号 | 品牌: 有康 | 规格: 180*90*40*5cm 材质: 环保 PVC 防滑防撕裂皮革, 再生棉内芯 (高硬度 高回弹) 可折叠 | 件 | 1 | 3000 | 3000 | | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 75 | 吊桩 | 品牌: 有康 | 5 个 2.3m*1.6m, 钢管 \varnothing 30mm 壁厚 2.5mm 的钢管 (管材质量符合 BS1387-1985 标准要求, 技术标准符合 BS1387-1985 要求) : 焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊 (符合 GB/T8810-1995 要求)。整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理 (符合 JB-K5607-1991 要求), 表面平滑, 不生锈, 塑料 HDPE 滚塑 | 套 | 1 | 755 | 755 | | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 76 | 吊环 | 品牌: 有康 | 6 个长 0.6 米, 连接件为不锈钢链条, 塑料件采用塑料 HDPE 滚塑 | 个 | 6 | 36 | 216 | | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 77 | 网墙 | 品牌: 有康 | 2.6*2.6 米, 绳网绳子采用航海船用缆绳 (含六股钢丝), 直径 16mm, 中芯为镀铬钢丝外套胶管。支架采用 \varnothing 32mm、壁厚 2.5mm 钢管。焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊 (符合 GB/T8810-1995 要求) | 个 | 1 | 3600 | 3600 | | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 78 | 沙袋 | 品牌: 有康 | 高 0.7 米, 内芯为发泡海绵, 外包装为 PVC 防水材料 | 个 | 2 | 110 | 220 | | 符合具备招标文件要求的质量标准和 |

| | | | | | | | | | 检测报告 |
|----|----------|--------|--|---|------|------|-------|--|----------------------|
| 79 | 箱子 1 | 品牌: 有康 | 规格: 边长 400mm, 厚度 15mm 材质: 芬兰 ACQ 级防腐松+户外油漆 | 件 | 1 | 1140 | 1140 | | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 80 | 箱子 2 | 品牌: 有康 | 规格: 边长 600mm, 厚度 15mm 材质: 芬兰 ACQ 级防腐松+户外油漆 | 件 | 1 | 1950 | 1950 | | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 81 | 箱子 3 | 品牌: 有康 | 规格: 边长 800mm, 厚度 15mm 材质: 芬兰 ACQ 级防腐松+户外油漆 | 件 | 1 | 2700 | 2700 | | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 82 | 半圆钻笼玩具组合 | 品牌: 有康 | 3*1.1M 绳网绳子采用航海船用缆绳(含六股钢丝), 直径 16mm, 中芯为镀铬钢丝外套胶管。支架采用Φ133mm、壁厚 2.5mm 钢管、Φ48mm、壁厚 2.5mm 钢管(GB/T 700-1988)。焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊(符合 GB/T8810-1995 要求)。整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理, 表面喷涂阿克苏`诺贝尔户外环保聚酯喷末涂料, 抗紫外线、色泽艳丽、不易老化。网绳连接处必须加压合金绳扣, 10 年不坏 | 米 | 12.7 | 4260 | 54102 | | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------|--|---|---|------|------|----------------------|
| 83 | 2米加重平衡木 | 品牌:有康 | 规格: 200*20/30*30cm 材质: 环保 PVC 防滑防撕裂 皮革, 再生棉内芯(高硬度高回弹) | 件 | 2 | 1050 | 2100 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 84 | 跑酷升降架 | 品牌:有康 | 规格: 长 170cm 宽 80cm, 调节高度 95-155cm 材质: 金属材质+ (PVC 人革和海绵) | 件 | 1 | 2700 | 2700 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 85 | 踏板单板 | 品牌:有康 | 规格: 110*42*21cm 材质: 高质量 PP+ABS 产品承重: 350KG | 件 | 6 | 300 | 1800 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 86 | 长条木板 1 | 品牌:有康 | 规格: 1000×200×25mm 材质: 松木无节板材, 打磨 光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆 | 件 | 5 | 220 | 1100 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 87 | 长条木板 2 | 品牌:有康 | 规格: 1200×200×25mm 材质: 松木无节板材, 打磨 光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆 | 件 | 5 | 260 | 1300 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--------|--|---|------|------|-------|----------------------|
| 88 | 长条木板 3 | 品牌: 有康 | 规格: 1500×200×25mm 材质: 松木无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆 | 件 | 5 | 300 | 1500 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 89 | 长条木板 4 | 品牌: 有康 | 规格: 1800×200×25mm 材质: 松木无节板材, 打磨光滑无毛刺, 喷 3 遍环保水性油漆 | 件 | 5 | 390 | 1950 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 90 | 铁制拱笼 玩具组合 | 品牌: 有康 | 20X1.1M 绳网绳子采用航海船用缆绳(含六股钢丝), 直径 16mm, 中芯为镀铬钢丝外套胶管。支架采用Φ133mm、壁厚 2.5mm 钢管、Φ48mm、壁厚 2.5mm 钢管(GB/T 700-1988)。焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊(符合 GB/T8810-1995 要求)。整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理, 表面喷涂阿克苏`诺贝尔户外环保聚酯喷末涂料, 抗紫外线、色泽艳丽、不易老化。 | 米 | 14.1 | 3690 | 52029 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 91 | 波速球 | 品牌: 有康 | 规格: 直径 58cm 材质: 波速球采用防滑纹理, 更易掌控, 球面 PVC, 底 ABS 乳胶管爆发性承重 350 公斤 | 件 | 4 | 30 | 120 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--------|---|---|---|-------|-------|--------------------------------------|
| 92 | 折叠蹦床 | 品牌: 有康 | 规格: 直径 40 英寸 1 米 材质: 四折叠设计, 方便携 带和收纳 | 件 | 1 | 450 | 450 | 符合具备 招标文件 要求的质 量标准和 检测报告 |
| 93 | 跑酷 9 件 套 | 品牌: 有康 | 规格: 4 个三角凳 60*50*40cm1 个跑酷梯形箱 90*30/70*60cm1 个跑酷架 150*70*85cm1 个可调节跑 酷架 100*100*100cm1 个调节梯形箱 90*70/30*1001 个单曲面梯形上宽 60cm, 下宽 120cm, 长 100cm, 高 175cm 材质: 优质钢材颜色 LOGO 可定制尺寸可上下 浮动 1cm | 件 | 1 | 18000 | 18000 | 符合具备 招标文件 要求的质 量标准和 检测报告 |
| 94 | 可调节云 梯 | 品牌: 有康 | 规格: 3 米*0.6 米*2.2-2.8 米 材质: 优质钢 材 | 件 | 1 | 3000 | 3000 | 符合具备 招标文件 要求的质 量标准和 检测报告 |
| 95 | 儿童单杠 (横杠木棍 款) | 品牌: 有康 | 规格: 长 160cm 宽 150cm, 可调节高度: 130-200cm 材质: 杠面直径 3.6cm 横杠木棍材质, 承重 120KG | 件 | 1 | 1500 | 1500 | 符合具备 招标文件 要求的质 量标准和 检测报告 |
| 96 | 中号爬行 架(全铁制 分体爬行 架) | 品牌: 有康 | 规格: 200*50*50cm 组装设计, 更加稳固 | 件 | 1 | 780 | 780 | 符合具备 招标文件 要求的质 量标准和 检测报告 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------|-----------------------|---|----|---|-----|----------------------|
| 97 | 敏捷环 | 品牌: 有康 | 规格: 50cm 材质: ABS 工程塑料 | 件 | 40 | 8 | 320 | 符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告 |
| 其他费用 | 备用金（暂列金额）100000 元 | | | | | | | |
| 合计(元) | 小写: 1353492.00 元 大写: 壹佰叁拾伍万叁仟肆佰玖拾贰元整 | | | | | | | |

注: 投标人分项设备及产品报价均按照以上格式进行报价, 在备注栏说明是否符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。投标人技术参数不得完全复制招标文件中“主要技术标准与参数”即采购需求的内容, 否则按无效投标文件处理。

投标人(公章) : 山东中恒环境工程有限公司

法定代表人或授权人(签字或盖章) :